



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569

งานแผนงานและงบประมาณ
เทศบาลตำบลคอนทราย
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลตำบลดอนทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนทราย เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลดอนทราย เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณเหลือจ่าย รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

(นายนรา แก้วรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
เหตุผลความจำเป็น	1
บัญชีสรุปโครงการ	2
บัญชีโครงการพัฒนา	4

ส่วนที่ 1

เหตุผลและความจำเป็น

ตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น และการจ่ายเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลดอนทราย ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลดอนทราย มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนทราย จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนทรายได้ โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินสะสม รวมถึงขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น โดยได้ดำเนินการตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569

ของ

เทศบาลตำบลดอนทราย

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569
เทศบาลตำบลดอนทราย

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.) ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข												
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน												
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ												
2.1 แผนงานการศึกษา												
2.2 แผนงานสาธารณสุข												
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์												
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ												
2.5 แผนงานนบกลาง												
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค												
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน												
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							1	436,900			1	436,900
3.3 แผนงานพาณิชย์												
รวม	0	0	0	0	0	0	1	436,900	0	0	1	436,900
4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
4.1 แผนงานการเกษตร												
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน												
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	0	0	0	1	436,900	0	0	1	436,900

บัญชีโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569

ของ

เทศบาลตำบลดอนทราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลคอนทราย

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดที่ 8

ค. Sustainable Development Goal : SDGs เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและพอเพียงกับความต้องการของประชาชน	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (6") ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร		261,700				ระบบบริการประปาดีขึ้น 70%	ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการใช้บริโภคอุปโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
2	โครงการจ้างเหมาชุดเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและพอเพียงกับความต้องการของประชาชน	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (6") ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร				261,700		ระบบบริการประปาดีขึ้น 70%	ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการใช้บริโภคอุปโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
3	โครงการจ้างเหมาชุดเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านดอน	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและพอเพียงกับความต้องการของประชาชน	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (6") ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร			261,700			ระบบบริการประปาดีขึ้น 70%	ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการใช้บริโภคอุปโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
4	โครงการจ้างเหมาชุดเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและพอเพียงกับความต้องการของประชาชน	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (6") ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร	261,700					ระบบบริการประปาดีขึ้น 70%	ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการใช้บริโภคอุปโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
5	โครงการจ้างเหมาชุดเจาะ บ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านโคก ทราย	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปาให้ สามารถให้บริการแก่ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และพอเพียงกับความ ต้องการของประชาชน	ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 150 มม. (6") ความลึกเฉลี่ย ตั้งแต่ 43-100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร		240,000				ระบบบริการ ประปาดีขึ้น 70%	ประชาชนได้มีน้ำ เพื่อการใช้บริโภค อุปโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
6	โครงการจ้างเหมาชุดเจาะ บ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านกัน ขี้เหล็ก	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปาให้ สามารถให้บริการแก่ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และพอเพียงกับความ ต้องการของประชาชน	ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 150 มม. (6") ความลึกเฉลี่ย ตั้งแต่ 43-100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร					261,700	ระบบบริการ ประปาดีขึ้น 70%	ประชาชนได้มีน้ำ เพื่อการใช้บริโภค อุปโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม	6 โครงการ			261,700	501,700	261,700	261,700	261,700			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569
 สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 เทศบาลตำบลคอนทราย

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8
- ค. Sustainable Development Goal : SDGs เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพื้ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปาให้ สามารถให้บริการแก่ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และพอเพียงกับความ ต้องการของประชาชน	บ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 150 มม.(6") ความลึกเฉลี่ย ตั้งแต่ 43-100 เมตร ปริมาณน้ำ ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์ เมตร/ชม. พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำขั้วเมอร์ซิเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า และ ระบบท่อส่งน้ำดิบ					436,900	ระบบบริการ ประปาดีขึ้น 70%	ประชาชนได้มีน้ำ เพื่อการใช้บริโภค อุปโภค อย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและพอเพียงกับความต้องการของประชาชน	บ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.(6") ความลึกเฉลี่ย ตั้งแต่ 43-100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซับเมอร์ซิเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า และระบบท่อส่งน้ำดิบ					436,900	ระบบบริการประปาดีขึ้น 70%	ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการใช้บริโภคอุปโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
3	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านดอน	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและพอเพียงกับความต้องการของประชาชน	บ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.(6") ความลึกเฉลี่ย ตั้งแต่ 43-100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซับเมอร์ซิเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า และระบบท่อส่งน้ำดิบ					436,900	ระบบบริการประปาดีขึ้น 70%	ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการใช้บริโภคอุปโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและพอเพียงกับความต้องการของประชาชน	บ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.(6") ความลึกเฉลี่ย ตั้งแต่ 43-100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนอัตโนมัติ ขนาด 1.5 แรงม้า และระบบท่อส่งน้ำดิบ					436,900	ระบบบริการประปาดีขึ้น 70%	ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการใช้บริโภคอุปโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
5	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านโคกทราย	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและพอเพียงกับความต้องการของประชาชน	บ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.(6") ความลึกเฉลี่ย ตั้งแต่ 43-100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนอัตโนมัติ ขนาด 1.5 แรงม้า และระบบท่อส่งน้ำดิบ				436,900		ระบบบริการประปาดีขึ้น 70%	ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการใช้บริโภคอุปโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและพอเพียงกับความต้องการของประชาชน	บ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.(6") ความลึกเฉลี่ย ตั้งแต่ 43-100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า และระบบท่อส่งน้ำดิบ					436,900	ระบบบริการประปาดีขึ้น 70%	ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม	6 โครงการ			0	0	0	436,900	2,184,500			

